

AMTLICHE NACHRICHTEN:

Ergebnisse der Trinkwasserprüfungen 2018 auf dem Gebiet der Gemeinde Kaisersbach

Die Überprüfungen des Trinkwassers, die 2018 in der Gemeinde Kaisersbach durchgeführt wurden, ergaben, dass bei allen vier Entnahmestellen die Anforderungen der Trinkwasserverordnung eingehalten werden. Die Gemeinde Kaisersbach ist in vier Versorgungsgebiete unterteilt. Zu welchem Versorgungsgebiet der jeweilige Teilort gehört, ersehen Sie in der nachfolgenden Auflistung. Die einzelnen Werte der Trinkwasserprüfung je Versorgungsgebiet können Sie den untenstehenden Tabellen entnehmen.

Trinkwasserversorgungsgebiete der Gemeinde Kaisersbach

Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle.

Entnahmestelle: Wasserturm Aichstrut

Versorgungsgebiet:

Killenhof, Oberer Schadberg, Schadberg 1, Silberhäusle.

Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle.

Entnahmestelle: Pumpstation Menzlesmühle

Versorgungsgebiet:

Birkhof, Menzles, Menzlesmühle, Schadberg, Schillinghof, Seehaus, Strohof, Voggenmühlhöfle, Cronhütte Teil 2: Eichberg, Kronweg, Ledergäßle, Obere Bruck, Panoramaweg Nr. 26 und 72 - 85, Untere Bruck, Viehgasse.

Mischwasser Wasserversorgung Kaisersbach.

Entnahmestelle: Rathaus Kaisersbach

Versorgungsgebiet:

Kaisersbach, Aichstruter Straße, Brandhöfle, Ebersberg, Ebersbergmühle, Ebni, Ebnisee, Eulenhof, Fratzenklingenhof, Fratzenwiesenhof, Fuchshof, Gebenweiler, Gebenweiler Sägmühle, Gehren, Gmeinweiler, Grasgehren, Hägerhof, Heppichgehren, Höfenäckerle, Kaltenbronnhof, Kellerklinghöfle, Mönchhof, Rotenmad, Sägbühl, Spatzenhof, Täle.
Cronhütte Teil 1: Im Feldle und Haus Nr. 37 - 71. vom Panoramaweg.

Eigenwasser Wasserversorgung Kaisersbach.

Entnahmestelle: Bruch

Versorgungsgebiet:

Bruch

Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse 2018**Wasser vom Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle****Entnahmestelle****Wasserturm Aichstrut****A. Routinemäßige Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV**

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwerte Anlage 1 u. 3 nach TrinkwV
Coliforme Keime	0	KBE/100ml	0
E.coli	0	KBE/100ml	0
Koloniezahl (20°C)	0	KBE/1ml	100
Koloniezahl (36°C)	0	KBE/1ml	100
Ammonium NH ₄	<0,01	mg/l	0,5
Aussehen		klar	
Färbung		farblos	
Geruch		ohne	
pH-Wert/...°C	7,8	-	6,5-9,5
elektrische Leitfähigkeit [25°C],	413	(µS/cm)	2790

B. Umfassende Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV**Chemische Parameter, Anlage 2 Teil I TrinkwV**

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwert TrinkwV
Benzol	< 0,00025	mg/l	0,001
Bor	0,067	mg/l	1
Bromat	<0,001	mg/l	0,01
Chrom	<0,001	mg/l	0,05
Cyanid, gesamt	<0,005	mg/l	0,05
1,2-Dichlorethan	<0,0003	mg/l	0,003
Fluorid	0,1	mg/l	1,5
Nitrat	10,9	mg/l	50
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte je Einzelsubstanz	<0,00002	mg/l	0,0001
Quecksilber	<0,0001	mg/l	0,001
Selen	<0,001	mg/l	0,01
Trichlorethen u. Tetrachlorethen je Einzelsubstanz	<0,0001	mg/l	0,01
Uran (U-238)	0,0019	mg/l	0,01
Acrylamid	<0,00005	mg/l	0,0001

Gemeinde Kaisersbach**Untersuchung nach Trinkwasserverordnung 2001****Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse 2018****Wasser vom Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle****Entnahmestelle****Pumpstation Menzlesmühle****A. Routinemäßige Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV**

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwerte Anlage 1 u. 3 nach TrinkwV
Coliforme Keime	0	KBE/100ml	0
E.coli	0	KBE/100ml	0
Koloniezahl (20°C)	0	KBE/1ml	100

Koloniezahl (36°C)	0	KBE/1ml	100
Ammonium NH4	<0,010	mg/l	0,5
Aussehen		klar	
Färbung		farblos	
Geruch		ohne	
pH-Wert/...°C	7,67	-	6,5-9,5
elektrische Leitfähigkeit [25°C],	393	(µS/cm)	2790

B. Umfassende Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV

Chemische Parameter, Anlage 2 Teil I TrinkwV

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwert TrinkwV
Benzol	< 0,00025	mg/l	0,001
Bor	0,0332	mg/l	1
Bromat	<0,001	mg/l	0,01
Chrom	<0,001	mg/l	0,05
Cyanid, gesamt	<0,005	mg/l	0,05
1,2-Dichlorethan	<0,0003	mg/l	0,003
Fluorid	0,09	mg/l	1,5
Nitrat	7,65	mg/l	50
Pflanzenschutzmitte l und	<0,00002	mg/l	0,0001
Biozidprodukte je Einzelsubstanz			
Quecksilber	<0,0001	mg/l	0,001
Selen	<0,001	mg/l	0,01
Trichlorethen u. Tetrachlorethen je Einzelsubstanz	<0,0001	mg/l	0,01
Uran (U-238)	0,0015	mg/l	0,01
Acrylamid	<0,00005	mg/l	0,0001

Gemeinde Kaisersbach

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung 2001

Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse 2018

Mischwasser

Entnahmestelle

Kaisersbach, Rathaus

A. Routinemäßige Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwerte Anlage 1 u. 3 nach TrinkwV
Coliforme Keime	0	KBE/100ml	0
E.coli	0	KBE/100ml	0
Koloniezahl (20°C)	0	KBE/1ml	100
Koloniezahl (36°C)	0	KBE/1ml	100
Enterokokken	0	KBE/100ml	0
Clostridium perfringens	0	KBE/100ml	0
Aussehen		klar	
Färbung		farblos	
Geruch		ohne	
pH-Wert	7,6	-	6,5-9,5
elektrische Leitfähigkeit [25°C],	442	(µS/cm)	2790

**B. Umfassende Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV
Chemische Parameter, Anlage 2 Teil I TrinkwV**

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwert TrinkwV
Benzol	< 0,00010	mg/l	0,001
Bor	0,13	mg/l	1
Bromat	<0,002	mg/l	0,01
Chrom	<0,0005	mg/l	0,05
Cyanid, gesamt	<0,0050	mg/l	0,05
1,2-Dichlorethan	<0,0005	mg/l	0,003
Fluorid	0,12	mg/l	1,5
Nitrat	5,4	mg/l	50
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte je Einzelsubstanz	<0,00003	mg/l	0,0001/0,00003
Quecksilber	<0,0001	mg/l	0,001
Selen	0,0005	mg/l	0,01
Trichlorethen u. Tetrachlorethen je Einzelsubstanz	<0,0001	mg/l	0,01
Uran (U-238)	0,0046	mg/l	0,01

Gemeinde Kaisersbach

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung 2001

Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse 2018

Eigenwasser

Entnahmestelle

Kaisersbach, Bruch

A. Routinemäßige Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwerte Anlage 1 u. 3 nach TrinkwV
Coliforme Keime	9	KBE/100ml	0
E.coli	0	KBE/100ml	0
Koloniezahl (20°C)	11	KBE/1ml	100
Koloniezahl (36°C)	0	KBE/1ml	100
Enterokokken	0	KBE/100ml	0
Clostridium perfringens	0	KBE/100ml	0
Aussehen		klar	
Färbung		farblos	
Geruch		ohne	
pH-Wert	7,53	-	6,5-9,5
elektrische Leitfähigkeit [25°C],	517	(µS/cm)	2790

B. Umfassende Untersuchung nach Anlage 4 Teil I TrinkwV

Chemische Parameter, Anlage 2 Teil I TrinkwV

Parameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwert TrinkwV
Benzol	< 0,00010	mg/l	0,001
Bor	0,02	mg/l	1
Bromat	<0,002	mg/l	0,01
Chrom	<0,0005	mg/l	0,05
Cyanid, gesamt	<0,0050	mg/l	0,05
1,2-Dichlorethan	<0,0005	mg/l	0,003
Fluorid	0,06	mg/l	1,5

Nitrat	13,9	mg/l	50
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte je Einzelsubstanz	<0,00003	mg/l	0,0001/0,00003
Quecksilber	<0,0001	mg/l	0,001
Selen	0,0007	mg/l	0,01
Trichlorethen u. Tetrachlorethen je Einzelsubstanz	<0,0002	mg/l	0,01
Uran (U-238)	0,0069	mg/l	0,01

AUS DEM RATHAUS:



KAISERSBACH
R E M S - M U R R - K R E I S

Die Gemeinde Kaisersbach sucht zur Verstärkung des Teams in der Kinderbetreuung im Kinderhaus Kaisersbach
ab 01.03.2019 eine(n)

**Pädagogische Fachkraft
(m/w/d)
in Teilzeit oder Vollzeit (60-100 %)**

ab 01.09.2019 eine(n)

**Anerkennungspraktikant/in
(m/w/d)
Mitarbeiter/in
im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)**

Das Kinderhaus Kaisersbach umfasst zwei Kindergartengruppe VÖ und zwei Krippengruppen VÖ.

Wir bieten:

Einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsbereich in einem sympathischen, engagierten Team, ansprechenden, kindergerechten Räumen, regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten, sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD-SuE mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.

Wir suchen:

Eine engagierte und aufgeschlossene Fachkraft mit Liebe zum Beruf und Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse der Kinder und Eltern.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Frau Bürgermeisterin Müller, Telefon 07184 93838-0 und die Leitung des Kinderhauses Frau Stütz, Telefon 07184 2677.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per E-Mail an info@kaisersbach.de oder per Post an die Gemeinde Kaisersbach, Dorfstr. 5, 73667 Kaisersbach.

Bewerbungsschluss ist der 27.01.2019

Letztes Mitteilungsblatt 2018

Dieses ist das letzte Mitteilungsblatt in Kaisersbach 2018. Das nächste Mitteilungsblatt erscheint erst wieder im Neuen Jahr, und zwar am Donnerstag, 10. Januar 2019. Redaktionsschluss dafür ist wie gewohnt am Montag davor, also am 07. Januar 2019 um 10 Uhr.

Gemeindehalle während der Weihnachtsferien geschlossen

Die Gemeindehalle ist während der Weihnachtsferien vom 23.12.2018 bis zum 06.01.2019 für den Trainings- und Spielbetrieb geschlossen.

STANDESAMT:

Die Ehe haben geschlossen:

13. Dezember 2018

Bohn, Kevin Hermann und Bonnie Carina Bohn geb. Stras, Kaisersbach.

JUBILARE:

Wir gratulieren herzlich:

Herrn Rudolf Karl Hirzel, Kaisersbach
zu seinem 80. Geburtstag am 22. Dezember.

Wir wünschen unserem Jubilar einen schönen Ehrentag
und alles Gute, vor allem Gesundheit.